

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67

ИНН/КПП 6167080156/614702001, БИК 046015001

р/с 40501810260152000001 в Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:  
347810, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79

Аттестат аккредитации

РОСС RU.0001.510876

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 22.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач


Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

« 13 » июня 2017г.

М.П.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01/1568-В от 13.06.2017г.**

- 1. Наименование, место нахождения (регистрации) ИНН, ОГРН/ ОГРН ИП заказчика:** МБДОУ детский сад № 11 г. Донецка, г. Донецк Ростовской области, 3-й микрорайон дом 41, ИНН 6145001979, ОГРН 1156196075826.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):**  
МБДОУ детский сад № 11, г. Донецка, Ростовская область, г. Донецк, 3-й микрорайон дом 41.
- 3. Место отбора проб (образцов), его адрес:** песочница МБДОУ детский сад №11 г. Донецка, г. Донецк, Ростовской области, 3-й микрорайон дом 41.
- 4. Объект испытаний и его характеристика:** песок (почва) на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
- 5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):** -
- 6. Акт отбора проб (образцов) № 23-03.1-05/1171 от 29.05.2017г.**  
**Время и дата и отбора проб (образцов):** 09 час. 30 мин. 29.05.2017г.  
**Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):** Торговченко О.А., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.  
**Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ:** 13 час.40 мин. 29.05.2017г.  
**Условия транспортирования пробы (образцов):** служебным автотранспортом в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами при t +4 - +10 град.С.  
**Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:** -  
**Отклонения от процедуры отбора проб:** -
- 7. Цель проведения испытаний:** заявление № 23-01-11/290 от 21.02.2017г.
- 8. Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедуры отбора несет: ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском.
- 9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:** ГОСТ 17.4.4.02-84 « Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.»
- 10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция**
- 11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:**  
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.»

Код образца (пробы): 290517.Б.С.01/1568-В.1

Общее количество страниц: 3      Страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

## 12. Сведения об оборудовании ( средства измерений и испытательное оборудование)

Наименование, инвентарный номер,(заводской номер),год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке/аттестации	
	Номер	Срок поверки/аттестации от...до
Термометр ТСЖ-Х	321	От 2-го квартала 2017г до 2-го квартала 2019г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2,5165,1990г	01.5165/17	от 15.03.2017г до 15.03.2018г
pH метр (pH -150 МИ),6974,2011г	06.004701.17	от 31.03.2017г до 30.03.2087г
Весы электронные HL-200i, Q40185436,2013г	02.004037.16	от 10.08.2016г до 09.08.2017г
Гигрометр психометрический ВИГ-2, Г 107,2013г	06.014625.15	от 28.08.2015г до 28.08.2017г
Ареометр-АОН-1 (1360-1420) кг/м № 15,2009г.	06.007855.13	02.07.2013-до 02.07.2017г.
Весы электронные HL-2000i (№ Q 40083302) 2011г.	02.004040.16	12.08.2016г. до 11.08.2017г.
Весы аналитические Acculab-120d4-1, № 49330 (зав.№ 25392410), 2011 год	№ 03.002013.16	от 03.05.2017 г. до 03.05.2018 г.
Весы лабораторные электронные ВЛЭ-134, № 714023-з, (зав. № 2309), 2008г.	№ 02.004038.16	от 10.08.2016 г. до 09.08.2017 г.
Гиря специальная калибровочная СК-500 г, зав. №688, 2008г.	№ 02.004047.16	от 10.08.2016 г. до 09.08.2017 г.
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2», №1203153 (зав.№ 832),2015г.	№ 06.003796.17	от 17.03.2017 г. до 16.03.2018 г.
Анализатор жидкости pH-метр-иономер «Эксперт-001-3-01», №12(зав.№ 902),2003г.	№ 06.003769.16	от 27.03.2017 г. до 26.03.2018 г.
Шкаф сушильный электрический круглый 2-В-151,№ 741033-з(зав.№3712), 1977г.	№ 01.10279/17	от 17.03.2017 г. до 17.03.2019 г.



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<b>ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил: 13 час.40 мин. 29.05.2017г. Код: 290517.Б.С.01/1568-В.1				
№ протокола испытаний: 01/1568-В				
Точка отбора проб: песочница				
1	Медь	Менее 20 мг/кг	Не более 132мг/кг	РД 52.18.191-89
2	Свинец	Менее 20 мг/кг	Не более 130мг/кг	РД 52.18.191-89
3	Кадмий	Менее 1 мг/кг	Не более 2,0мг/кг	РД 52.18.191-89
4	Цинк	Менее 20 мг/кг	Не более 220мг/кг	РД 52.18.191-89
5	рН	(6,4±0,1) ед.рН	Более 5,5 ед. рН	ГОСТ 26483-85

<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил: 13 час.40 мин. 29.05.2017г. Код: 290517.Б.С.01/1568-В.1				
№ протокола испытаний: 01/1568-В				
Точка отбора проб: песочница				
1	Индекс БГКП	Количество клеток санитарно-показательных организмов на 1/г почвы менее 1	1-10	МР ФЦ/4022 от 24.12.04
2	Индекс энтерококков	Количество возбудителей на 1/г почвы менее 1	1-10	МР ФЦ/4022 от 24.12.04
3	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы в 1г.	Кол-во возбудителей на 1г почвы не обнаружено	отсутствие	МР ФЦ/4022 от 24.12.04

<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>				
Образец поступил: 13 час.40 мин. 29.05.2017г. Код: 290517.Б.С.01/1568-В.1				
№ протокола испытаний: 01/1568-В				
Точка отбора проб: песочница				
1	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) экз/кг	Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов  Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10
2	Цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные) экз./100г.	Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших  Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.2661-10

Ответственный за оформление данного протокола: \_\_\_\_\_ Торговченко О.А.  
помощник врача -эпидемиолога (подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра \_\_\_\_\_ Гусева И.О.  
(подпись)




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 344019, Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия 67.  
Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru  
ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001  
Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,  
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810  
тел. (86365) 7-22-63, факс. (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710028  
Дата включения  
Аккредитованного лица в реестр  
24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»  
в г.Каменске-Шахтинском  
Андрейчук С.В.  
« 13 » июня 2017г



**Заключение  
к протоколу лабораторных испытаний  
№ 01/1568-В от 13.06.2017г.**

Наименование и местонахождение заказчика: МБДОУ детский сад №11 г.Донецка, г.Донецк  
Ростовской области, 3-й микрорайон дом 41.

Наименование пробы (образца): песок (почва).

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: песочница МБДОУ детский сад №11  
г.Донецка, г. Донецк, Ростовской области, ул.Горького,37.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление № 23-01-11/290 от 21.02.2017г .
2. Акт отбора проб филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-03.1-05/1171 от 29.05.2017г.
3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 01/1568-В от 13.06.2017г.  
Документ, устанавливающий метод инспекции: ВИ ОИ 03.01.02.02.2017 «Стандарт органа инспекции. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 01/1568-В от 13.06.2017г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ	



Вывод: проба песка (почвы) отобранной из песочницы в МБДОУ детский сад №11 г.Донецка , по исследованным физико-химическим показателям (медь,свинец, цинк,кадмий,рН), микробиологическим показателям (индекс БГКП ,индекс энтерококков , патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы ) и паразитологическим показателям (яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные) - соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.»

Врач по общей гигиене



Жиляев С.Н.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 01/1568-В от 13.06.2017г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 2
Орган инспекции не несет ответственность за результаты лабораторных испытаний Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ	